

מצלמת פעמון-דלת אלחוטית לדלת הכניסה לבית



3MP
חולוציה
1296X2034



ראיית לילה חכמה



מוגנת מים



WiFi




בינה מלאכותית



סוללה מובנית




זיהוי תנועה מתקדם



שדה ראייה 160°



הקלטה מקומית



אזור פעילות



תקשורת
דו-כיוונית

*פונקציות הבינה המלאכותית, אחסון ממושך בענן ואזור פעילות
הן אופציונליות, וזמינות לשימוש רק בתשלום נוסף



PROVISION HOME

מאפייני מוצר:

- שיתוף סרטונים
- שיתוף מצלמה
- צפייה מרחוק
- שמע ודיבור
- ומן אירועים
- אנליטיקה מתקדמת
- התרעות בזמן-אמת



- חולוציה 3MP
- זווית צפייה אנכית רחבה 160° לכיסוי מירבי
- גילוי דמות-אדם, בעלי חיים וחבילות, הגדרת אזור פעילות
- לחצן פעמון שיחה ישירה לסמארטפון!
- צפייה ודיבור בזמן-אמת מכל מקום ובכל זמן
- התרעות לסמארטפון בזמן-אמת
- סוללה נטענת 5,200Mah
- טכנולוגיית ראיית לילה מתקדמת
- עמידות למים ואבק IP65
- מנגנון התרעה נגד גניבות
- התקנה פשוטה ומהירה
- תמיכה בכרטיס זיכרון עד 128GB
- שלושה ימי אחסון בענן - חינם!



מפרט טכני DCam-03:

חיישן	1/2.8 CMOS (T31ZL + SC301)	מצלמה
עדשה	2.8 מ"מ	
שדה ראייה	אלכסוני 156°, אופקי 114°, אנכי 82°	
הארה מינימלית	0.01 לוקס	
קלט	מיקרופון מובנה	שמע
פלט	רמקול מובנה	
שמע דו־כיווני	תקשורת דו־כיוונית מלאה	
דחיסת שמע	AAC	
דחיסת וידאו	H.265, H.264	וידאו
תדר	Hz 60, Hz 50	
קצב פריימים	fps 15	
רזולוציה מקסימלית	1536 x 2048	
ראיית לילה	לד אינפרה־אדום	
תקן אלחוטי	WiFi: 2.4GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	רשת
סוג כתובת IP	כתובת IP דינמית	
שיטת הקלטה	הקלטה מופעלת התרעה, הקלטה ידנית	הקלטה
אחסון וידאו	אחסון בענן, כרטיס מיקרו SD מקומי (עד 128GB) וזיכרון הסמארטפון. 3 ימי אחסון בענן - בחינם	
פונקציות בינה מלאכותית	גילוי אדם, גילוי חיי־מחמד, גילוי חבילות, אזור פעילות	פונקציה
שיטת יציאה ממצב המתנה	יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, באמצעות האפליקציה וע"י לחצן.	
הודעות התרעה	הודעה בדחיפה לסמארטפון, נורת מחוון מהבהבת ואזעקת סירנה	
מחוון	נורת לד	
תאימות פעמון	תמיכה בקופסת פעמון	
קיבולת	5200 mAh	סוללה מובנית
זמן עבודה	5 חודשים (בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד, ביום)	
זמן המתנה	שנה	
מתח טעינה	DC: 5V ± 5%	
זמן טעינה	AC: 8V - 24V 20VA	
הגנה	זרם יתר, פריקת יתר, טעינת יתר, קצר והגנת טעינה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות.	

מפרט טכני DCam-03:

מיקרו USB	מתח	ממשק
כרטיס זיכרון מיקרו SD	אחסון	
לחצן הפעלה/כיבוי, לחצן פעמון דלת ולחצן איפוס	לחצנים	
התקנת תושבת	שיטת התקנה	התקנה
תושבת גב שטוח, אופציונלי: תושבת זווית אופקית (ימין/שמאל) ותושבת זווית אנכית (מעלה/מטה)	סוג תושבת	
נדרש כלי להסרה	נוגד חבלה מובנה	נוגד חבלה
צפצוף אזעקה והודעה בדחיפה לסמארטפון כאשר המצלמה מוסרת באופן לא חוקי (אופציונלי)	נוגד חבלה אלקטרוני	
IP65	עמידות למים ואבק	סביבה
-10°C - 45°C	טמפרטורת עבודה	
-20°C - 60°C	טמפרטורת אחסון	
144 מ"מ x 46 מ"מ x 31 מ"מ (ללא התושבת)	ממדים	מאפייני מוצר

מפרט טכני יחידת פעמון:

מיקרו USB	ממשק מתח	מטען
DC 5V	מתח טעינה	
חמישה סוגי רינגטון	מספר הרינגטונים	שמע
אקורד	סוג הרינגטון	
החזק ביותר: 85dB במרחק מטר	עוצמת הרינגטון	התקנה
התקנת פנים בלבד	פנים/חוץ	
הנחה על שולחן/מדף	צורת התקנה	צימוד
תמיכה בצימוד מצלמת פעמון אחת למספר יחידות פעמון פנימיות, ויחידת פעמון פנימית אחת למספר מצלמות פעמון	צימוד רב-התקני	
כן	הגדרת צימוד של היצרן	ממשק פיזי
צימוד, בחירת רינגטון, הגברת עוצמה, הנמכת עוצמה	לחצן	
לד בעל שני צבעים: אדום וכחול	נורת מחוון	סביבה
10°C - 45°C-	טמפרטורת עבודה	
20°C - 60°C-	טמפרטורת אחסון	
65 מ"מ x 65 מ"מ x 20 מ"מ	ממדים	מאפייני מוצר